


بسمه تعالی



دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

(سی امین دوره آزمون ارتقاء دستیاران روانپزشکی)

تاریخ آزمون: پنجشنبه ۹۰/۵/۶

مدت آزمون: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سئوالات: ۱۵۰ سؤال

۱- هیپوفیلیا Hypophilia در کدام دسته از اختلالات جنسی قرار می گیرد؟

الف) اختلال میل جنسی

ب) عمدتاً توسط مواد آفتماینی ایجاد می شود در آن گروه از اختلالات قرار می گیرد.

ج) اعمال و سواسی - اجباری جنسی

د) در گروه اختلال عملکرد جنسی که در جای دیگری تقسیم بندی نشده است.

۲- در درمان خشونت و پرخاشگری کدام عبارت صحیح است؟

الف) خط اول درمان در آژیتاسیون شدید ثانویه به سایکوز هالوپریدول عضلانی است.

ب) لورازپام را می توان در ترکیب با اولانزپین جهت آرام سازی بیشتر به کار برد.

ج) قدم اول درمان زیراسیدون عضلانی همراه با لورازپام عضلانی است.

د) بهتر است داروها را با دوز منفرد به کار برد و از بکار بردن آنها هر ۳ تا ۴ ساعت حتی الامکان خودداری شود.

۳- در تکامل نورونی و نوروزنزیز کدام عبارت صحیح است؟

الف) در هیپوکامپ نواحی Basal forebrain در ترشح و تولید پروتئین نقش دارند یعنی پروتئین مربوط به EGF ترشح می کنند.

ب) کاهش تعداد سلول های پورکیثز همراه با علائم گلیوز بیانگر منشاء آسیب قبل از تولد است.

ج) اندازه هیپوکامپ در بیماران اسکیزوفرنی مشخصاً و به طور بارز فرقی با افراد دیگر ندارد.

د) در اختلالات طیف اوتیسم مشکل محدود به برخی نواحی نیست و علاوه بر سیستم لیمبیک سایر نواحی نیز درگیر هستند.

۴- کدام تعاریف از آمتری تجزیه ای درست می باشد؟

الف) آمتری موضعی localized توانایی به خاطر آوردن قسمتی از حوادث در طول یک دوره همراه با ناتوانی در به خاطر آوردن همگی حوادث آن دوره است.

ب) آمتری مداوم continuous ناتوانی در بخاطر آوردن حوادث مربوط به یک دوره زمانی خاص و محدود است.

ج) آمتری سیستماتیزه systematized ناتوانی در به یاد آوردن خاطرات و حوادث مربوط به یک فرد خاص یا یک فرد فامیل می باشد.

د) آمتری عمومی generalized ناتوانی در به خاطر آوردن حوادث مطابق با زمان وقوع آن است.

۵- در اختلال تجزیه ای کدام عبارت صحیح است؟

الف) شروع آن در نوجوانی و جوانی تفاوت بارزی با هم دارند.

ب) اضطراب و اختلالات شخصیتی تنها اختلالات شایع و همراه با بیماری هستند.

ج) در زنان شیوع بیشتری دارد.

د) در بررسی روانپزشکی اختلال فوق سابقه ترومای قلبی (خصوصاً دوران کودکی) اهمیت دارد.

۶- در مورد بار بیماری Burden of disease کدام عبارت صحیح است؟

الف) ملاک جدید است که برای برآورد شیوع بیماری ها توسط سازمان بهداشت جهانی به کار می رود.

ب) ناتوانی همراه در سال های زندگی جهت تخمین بار بیماری استفاده می شود.

ج) در اندازه گیری دالی DALYS عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز دخیل هستند و محاسبه می شوند.

د) اختلالات روانی در فهرست ده بیماری اول بار بیماری ها نیستند.

۷- در مورد هدف اولیه ارزیابی عصبی روانشناختی در کودک کدام عبارت صحیح است ؟
(الف) تنها برای مشخص کردن صدمه مغزی است .
(ب) به مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف کودک کمکی نمی کند .
(ج) فقط بررسی اختلالات شناختی است و بررسی زبان و توجه باید جداگانه انجام شود .
(د) بعد از مشخص شدن اختلالات شناختی که ناتوانی کارکرد کودک را بیان می کند ارزیابی هایی که اختلالات را نمایان تر می کنند کمک دهنده هستند .

۸- خانم جوانی با زمینه اختلال شخصیت ، رفتارهای تکانشی و بی ثباتی عاطفی ، جهت رواندرمانی معرفی شده است ، درمانگر در شروع درمان با وی به توافق می رسد که برای یک سال روی درمان بماند و در جهت کسب مهارت ها در تمام جلسات هفتگی شرکت کند و در صورت غیبت در ۴ جلسه متوالی درمان قطع خواهد شد . رویکرد درمانگر عبارتست از :
(الف) رواندرمانی بین فردی
(ب) رواندرمانی حمایتی
(ج) درمان رفتاری جدلی (DBT)
(د) درمان شناختی کوتاه مدت

۹- در چه صورت زوج درمانی Couple therapy در یک زوج که مدت ۱۵ سال است ازدواج کرده اند با مشکل مواجه می شود و دلیل برای ادامه آن نیست ؟
(الف) وقتی که مشکل اصلی زوجین مسائل جنسی است .
(ب) به دنبال افزایش یک رابطه و تهدید به طلاق .
(ج) وقتی که زوج به انتها رسیده است و بچه ها هم درگیر ماجرا هستند .
(د) چنانچه مشخص شود سابقه خشونت خانوادگی و سوء استفاده فیزیکی وجود دارد .

۱۰- یک خانم میانسال با سابقه طولانی افسردگی با درمان سیتالوپرام و والپوریک اسید کنترل است اما به علت افزایش وزن دیگر به راضی به ادامه درمان نیست . کدامیک از پیشنهادات درمانی برای وی مناسبتر است ؟
(الف) تغییر سیتالوپرام به فلوکستین
(ب) جایگزین کردن بوپروپیون به جای سیتالوپرام
(ج) تبدیل والپوریک اسید به توپیرامات
(د) اضافه کردن متفورمین به رژیم درمانی بیمار

۱۱- برای یک آقای ۶۰ ساله که به علت بی خوابی مزمن مراجعه کرده است تجویز کدام ترکیب دارویی مناسبتر است ؟
(الف) بنزودیازپین های کوتاه اثر مثل آلپرازولام
(ب) بنزودیازپین های با اثر طولانی تر مثل کلونازپام
(ج) ضد افسردگی های خواب آور مثل ترازودون
(د) تجویز گابوکسادل (Gaboxadol) به عنوان یک آگونیست گابا آ (GABA A)

۱۲- آقای ۴۵ ساله مجرد با سابقه افسردگی و سوء مصرف الکل جهت ارزیابی احتمال خودکشی در بخش اورژانس حضور دارد کدامیک از موارد زیر اهمیت بیشتری در بالاتر بردن خطر خودکشی او دارد؟

الف- شکایات جسمی و بی خوابی شبانه

ب) ناامیدی، اضطراب و از دست دادن علائق

ج) سابقه خشونت و رفتار خودزنی

د) سابقه قبلی اقدام به خودکشی

۱۳- یک خانم ۷۵ ساله که در یک سال اخیر دچار کاهش شدید بینایی است با اضطراب به روانپزشک خود توهاماتی را بصورت دیدن اشکال هندسی و تصاویر حیوانات گزارش می کند. او می داند که این تصاویر غیر واقعی هستند و در بررسی نیز مشکلی دیده نمی شود. این خانم با چه مسئله ای روبروست؟

الف) توهم خاطره ای (memorable hallucination)

ب) توهم عملکردی (functional hallucination)

ج) نشانگان چارلز بونه (Charles Bonnet)

د) یک پدیده فلاش بک که بواسطه محدودیت میدان بینایی ایجاد شده است.

۱۴- یک آقای ۲۸ ساله که بدلیل وسواس و سندروم توره تحت درمان با روزانه ۲۰ میلی گرم فلووکسامین بوده است بطور اتفاقی و غیر عمدی به مدت ۳ روز روزانه ۴۰ میلی گرم از این دارو استفاده کرده است و در روز سوم دچار احساس بی قراری، آرتیاسیون، ترس، اختلال در خواب و تغییر در الگوی تنفسی شده است. احتمال وجود کدام عارضه بیشتر است؟

الف) آکاتیژیا

ب) سندروم سروتونین

ج) شروع نشانگان نورولپتیک بدخیم

د) واکنش ایدیوپاتیک به داروی فوق

۱۵- کدامیک از موارد زیر جزء پیامدهای احتمالی Acculturative stress ناشی از مهاجرت نیست؟

الف) separation

ب) assimilation

ج) disintegration

د) marginalization

۱۶- در مصاحبه بالینی با بیمار روانپزشکی جهت بررسی قضاوت در بیماری که فاقد بصیرت است کدام عبارت صحیح است؟

الف- سطح قضاوت بیمار ممکن است با سطح بصیرت وی مرتبط نباشد.

ب) طبعاً بیماری که بصیرت ندارد قضاوت درستی هم ندارد.

ج) اصلی ترین مسئله در بررسی قضاوت بیمار صرفاً مشخص کردن درجه خطرناک بودن اوست.

د) استفاده از تجارب شخصی یک بیمار در موقعیت های واقعی نمی تواند بستر مناسبی برای ارزیابی قضاوت او باشد.

۱۷- این تعریف از نورمالیتی (بهنجاری) به کدام نظریه پرداز تعلق دارد ؟ « بهنجاری عبارتست از قدرت شخصیت ، ظرفیت درگیر شدن با هیجانان متعارض ، توانائی لذت بردن بدون تعارض و قدرت عشق ورزیدن »

الف) اریک اریکسون

ب) ملانی کلاین

ج) هاینس هارتمن

د) آلفرد آدلر

۱۸- یک بیمار اسکیزوفرنیک که در پاسخ به ندای درونی خویش تسلیم وار قصد پرتاب خود را از طبقه چهارم یک ساختمان دارد مبتلا به کدام علامت زیر است ؟

الف) magical thought

ب) automatic obedience

ج) automatism

د) command automatism

۱۹- کدامیک از جملات زیر در مورد طبقه بندی تشخیصی مشکلات ارتباطی صحیح نیست ؟

الف- بر طبق DSM IV- TR در طبقه ای قرار می گیرد که شامل سایر مواردی است که می تواند مرکز توجه بالینی باشد .

ب) این عارضه ممکن است با یک اختلال روانی یا یک اختلال طبی عمومی همراه باشد .

ج) در صورتی که این عارضه مرکز توجه اصلی برای درمان باشد در محور یک (۱) کد بندی می شود .

د) همیشه در محور دو (۲) کد بندی می شود .

۲۰- در طبقه بندی ICD - 10 کدامیک از اختلالات زیر جزء اختلالات فیزیولوژیک (F5) قرار نمی گیرد ؟

الف) اختلالات خوردن

ب) اختلالات جنسی

ج) شکایات جسمی توضیح داده نشده

د) مشکلات خواب

۲۱- توصیف روانکاوانه کارل آبراهام از افسردگی اساسی عبارتست از :

الف) بیماران افسرده واکنش هایی به از دست دادن ایزه در واقعیت یا خیال دارند .

ب) بیماران افسرده از اینکه نتوانند فرد دلخواه را از تکانه های تخریبی خشم آلود حفاظت کنند می ترسند .

ج) در بیماران افسرده کنترل عزت نفس آسیب دیده است .

د) در بیماران افسرده شرایطی حاکم است که شخص در وراء اصل لذت زندگی می کند .

۲۲- یک خانم ۳۰ ساله با سابقه افسردگی مکرر که بعد از زایمان اول خود هم دچار افسردگی بوده ، اخیراً نیز علائم افسردگی پسیکوتیک را تجربه کرده است . علاوه بر علائم فوق وجود کدام گزینه احتمال بروز اختلال دو قطبی را پیش بینی می کند ؟
الف) شروع افسردگی پسیکوتیک بعد از ۲۵ سالگی
ب) همراهی افسردگی با کندهی روانی حرکتی بارز
ج) همراهی افسردگی با بی خوابی
د) سابقه دیس تایمی

۲۳- برای بیمار با سابقه اختلال دو قطبی که در دوره افسردگی خود اضطراب شدید هم دارد اگر بخواهیم یک داروی ضد روانپریشی نسل دوم تجویز کنیم کدامیک ارجح است ؟
الف) زیراسیدون
ب) کوئتاپین
ج) اولانزاپین
د) آری پیرازول

۲۴- در یک بیمار مبتلا به دوره حاد مانیا که سابقه چندین ساله اختلال دو قطبی دارد کدام گزینه احتمال پاسخ مناسب به لیتیوم را کاهش می دهد ؟
الف) اگر شروع دوره با مانیا و سپس افسردگی باشد .
ب) اگر تعداد دوره های قبل از شروع درمان پروفیلاکسی کمتر از سه (۳) باشد .
ج) وجود سابقه اختلال اضطرابی
د) وجود دوره های متناوب به همراه فواصل بهبود .

۲۵- آقای ۴۳ ساله به تازگی در محل کارش دچار مشکل است و به دنبال آن رفتار پرخاشگرانه با فرزندانش دارد . او همسر و فرزندانش را مسبب مشکل می داند و به همین دلیل با آنها بد رفتاری می کند . وی از کدام مکانیسم های دفاعی استفاده می کند ؟
الف) Acting out - Projection
ب) Introjection - Passive- aggressive
ج) Acting out - Displacement
د) Projection - Displacement

۲۶- روانپزشکی از درمان افراد معتاد مصرف مواد اجتناب می کند زیرا باور دارد که این افراد انگیزه تغییر ندارند و در مقابل درمان شدیداً مقاومت می کنند . کدام گزینه زیر به تبیین رفتار وی می پردازد ؟
الف- همانند سازی فرافکنانه
ب) ابطال
ج) انتقال متقابل
د) درون فکنی

۲۷- وجود خرس اسباب بازی با جای مادر که در غیاب مادر احساس ایمنی را برای کودک مطرح می کند بیانگر کدام مفهوم

است و توسط چه کسی مطرح شده است ؟

الف) وینی کات - transitional object

ب) باولبی - self - cohesion

ج) بالینت - systematic function

د) کوهوت - twin ship transference

۲۸- از خانم ۳۷ ساله ای که با مادرش مشکل دارد می خواهیم یک گفتگو تخیلی با مادرش انجام دهد و در آن نقش هر دو نفر را

ایفا کند و او را تشویق می کنیم که تبادل را به صورت سازنده ای مجدداً سامان دهد. از کدام تکنیک تحلیل تبادلی استفاده کرده ایم ؟

الف) script

ب) game

ج) story

د) stroke

۲۹- درمانگر یک فرد سیگاری را که انگیزه بالایی را برای ترک دارد متقاعد می کند که وی توانایی لازم برای ترک را دارد.

سپس از او می خواهد با سیگار کسیدن مقابله کند وی از کدام تکنیک استفاده کرده است ؟

الف) modeling

ب) internal cognitive processing

ج) in Vitro systematic desensitization

د) contingency management

۳۰- وقتی تعارض بین ابتکار و احساس گناه به حد کافی حل نشود فرد کدامیک از علائم زیر را ممکن است نشان دهد؟

الف) اختلال جنسی

ب) اختلال تبدیلی

ج) اعتیاد

د) تخریب شخصیت و سواسی جبری

۳۱- درمانگر به والدین سارا می گوید « اگر سارا برای رفتن به مدرسه سر ساعت معین آماده نشد مبلغ مشخصی از پول تو جیبی

اش را کم کنید » وی از چه روشی استفاده کرده است ؟

الف) تقویت منفی

ب) تقویت مثبت

ج) تنبیه منفی (نوع یک)

د) تنبیه مثبت (نوع دو)

۳۲- در خانواده ای مادر و یکی از فرزندان دائماً از پدر انتقاد می کنند و در قبال انتقادات او جبهه گیری می کنند. درمانگر ژنوگرام این خانواده را رسم کرده سعی در افزایش تمایز مادر و فرزند دارد تا با این کار مثلث ایجاد شده را از بین ببرد وی از کدام رویکرد خانواده درمانی تبعیت کرده است؟

الف) ساختاری مینوچین

ب) راهبردی هیلی ✓

ج) سیستمی بوون

د) شناختی رفتاری باکوم

۳۳- به دانشجویی نامه ای داده شده که فردا در جلسه ای با حضور مدیر گروه و ریاست دانشکده شرکت کند. وی فکر می کند که « حتماً قرار است کمیته انضباطی برایم شکل بگیرد و من را اخراج کنند » بدون اینکه قبلاً خطای بارزی از وی سر زده باشد. وی دچار کدام نوع خطای تفکر است؟

الف) استنباط دلخواهی

ب) تعمیم دهی افراطی

ج) انتزاع انتخابی

د) بزرگ نمایی ✓

۳۴- در کدامیک از شیوه های گروه درمانی اندازه گروه محدودیتی ندارد؟

الف) حمایتی

ب) روان پویشی ✓

ج) خودیاری

د) گشتالی

۳۵- درمانگر به دختر جوان ۲۸ ساله کمک می کند تا بتواند زندگی معنی دار و ارزشمندی برای خود ایجاد کند. وی از رویکردی مشکل مدار استفاده کرده و او را یاری می کند تا با حل مشکل توانایی های بالقوه خویش را به ظهور برساند. درمانگر از کدام رویکرد درمانی استفاده کرده است؟

الف) Gestalt psychology

ب) Narrative psychotherapy ✓

ج) Transpersonal psychotherapy

د) Positive psychology ✓

۳۶- در تفاوت بین مواجهه exposure و غرقه سازی implosion کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف) در مواجهه محرک کمتر شدید ترس آور است.

ب) در مواجهه با استفاده از نشانه های روانپویشی بر انگیزندگی اضطرابی بالا می رود. ✓

ج) قبل از رویارویی در مواجهه از آرام سازی عضلانی پیش رونده استفاده می شود.

د) در مواجهه خاموشی بسیار کند تر انجام می گیرد.

۳۷- بیماری که مشکل اصلی اش خودگرایی (Selfish) است براسا کدام مدل بیماری بهتر قابل تبیین است؟

الف) مدل توصیفی فراطبیعی

ب) مدل روانی اجتماعی

ج) مدل اخلاقی (moral)

د) مدل جادویی ✓

۳۸- بیماری که بعد از به هوش آمدن در اثر کمای ناشی از ضربه مغزی خاطرات قبل از تصادف را فراموش کرده است چه نوع اختلال حافظه دارد؟

الف) Antrograde Amnesia ✓

ب) Retrograde Amnesia

ج) Selective Amnesia

د) Episodic Amnesia

۳۹- کدامیک از تعاریف زیر از نظر DSM IV- TR درباره early full remission در وابستگی به مواد صحیح است؟

الف) نداشتن علائم وابستگی حداقل یک ماه و ۱۱ ماه گاهی لغزش مصرف مواد

ب) نداشتن علائم وابستگی حداقل ۱۲ ماه

ج) نداشتن علائم وابستگی برای دوره زمانی کمتر از ۱۲ ماه و حداقل ۱ ماه

د) نداشتن علائم وابستگی حداقل ۶ ماه

۴۰- کدامیک از داروهای زیر در فاز حاد مانیا کمتر استفاده می شود؟

الف) هالوپریدول و ریسپریدون ✓

ب) گاباپنتین و توپیرامات

ج) سدیم والپورات و کاربامازپین

د) کوئیتاپین و اولانزپین

۴۱- در سبب شناسی اختلالات اضطرابی کدام مورد نقش ندارد؟

الف) آمیگدال ✓

ب) هیپوکامپ و هیپوتالاموس

ج) کاهش پاسخ ACTH به CRH در اختلال پانیک

د) کاهش غلظت کورتیزول محیطی در PTSD

۴۲- در مورد نقش سیستم گلو تامات و سیستم گابا در اسکیزوفرنی کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف) گلو تامات در ارتباطات قشر پره فرونتال و هیپوکامپ نقش اساسی دارد. ✓

ب) گلو تامات و گابا هر دو نقش مهمی در سیگنال های رسیده به تالاموس دارند.

ج) تأثیرات فن سیکلیدین بر روی افراد از طریق میانجی های عصبی فوق الذکر است.

د) گابا از طریق عملکرد آنزیم گلو تامیک اسید دکربوکسیلاز از گلو تامات ساخته می شود.

۴۳- کودک مبتلا به صرع به دنبال مصرف کاربامازپین دچار toxic epidermal necrosis شده است. کدام آزمون فارماکوزینیک می تواند این عارضه را پیش بینی کند؟

الف) HLAB - 1502alpha

ب) DAT 1

ج) 5 HTT

د) CYT 2D6

۴۴- تصویربرداری مغزی در مطالعه بر روی کودکان مبتلا به سواس کدامیک از موارد زیر را نشان می دهد؟

الف) مدار تالامو کورتیکال استریاتال با واسطه گلو تامیترژیک درگیر است.

ب) حجم گانگلیون های بازال بزرگتر از گروه کنترل است.

ج) حجم تالاموس کوچکتر از گروه کنترل است.

د) بعد از ۱۲ هفته اجرای درمان شناختی رفتاری حجم تالاموس تغییر می کند.

۴۵- کودکی ۳/۵ ساله و خواب آلود به محض ورود به درمانگاه شروع به گریه و کوبیدن پا به زمین می کند. کدام وضعیت روانی این کودک از نظر توماس و چس از اجزای مزاج محسوب نمی گردد؟

الف) شدت واکنش

ب) تطابق

ج) کیفیت خلق

د) سطح هوشیاری

۴۶- کودکی از چند روز قبل هنگام خارج شدن مادرش از اتاق گریه می کند. سن او را مشخص کنید؟

الف) ۶ هفته

ب) ۵ ماه

ج) ۸ ماه

د) ۱۲ ماه

۴۷- دختری ۳ اسله با سابقه رشد طبیعی به دنبال ضربه به سر حرف نمی زند و حتی ناشنوا به نظر می رسد. سیر و پیش آگهی او چگونه است؟

الف) غیر قابل پیش بینی است.

ب) احتمال بهبودی وجود ندارد.

ج) احتمال بهبود کامل بیشتر از مورد مشابه در فرد بالغ است.

د) احتمال بهبود کامل با سن ارتباطی ندارد.

۴۸- کودک ۷ ساله با هوشبهر ۸۵ - ۹۰ که در آزمون بعمل آمده نمرات غیر کلامی پایین تری داشته است در سابقه اش تأخیر راه رفتن با شروع در سن ۳/۵ سالگی و مشکل فعلی بدخطی را دارد. کدامیک از تشخیص های زیر برایش محتمل تر است؟

الف) اختلال بیان نوشتاری

ب) اختلال یادگیری که در جایی دیگر طبقه بندی نشده است.

ج) اختلالی وجود ندارد.

د) اختلال رشد هماهنگی

۴۹- برای کاهش رفتارهای جرح خویشتن و پرخاشگری در کودکی با هوشبهر ۴۰ - ۴۵ کدام داروی ضد جنون را تجویز می کنید؟

الف) تیوریدازین

ب) هالوپریدول

ج) آری پیرازول

د) ریسپریدون

۵۰- کودک ۷ ساله با هوشبهر متوسط دچار ناتوانی در شناسایی کلمات درک مطلب و خواندن پر غلط و کند است. یکی از نظریه های مهم در تبیین اختلال فوق کدام است؟

الف) نظریه ذهن

ب) نظریه فتولوژیکال

ج) نظریه مراحل رشد پیازه

د) نظریه یادگیری اجتماعی

۵۱- کدامیک از موارد زیر از شرایط بستری کردن بیمار کودک و نوجوان محسوب نمی شود؟

الف) رفتار بیمار برای خود یا دیگران زیان بار باشد.

ب) مبتلا به عفونت HIV نباشد.

ج) نیاز به ارزیابی تشخیصی چند رشته ای داشته باشد.

د) تمهیداتی جهت تداوم مراقبت پس از ترخیص لازم داشته باشد.

۵۲- خانم ۲۵ ساله برای بار سوم به مطب روانپزشک مراجعه می کند از ۵ سال پیش دوره های افسردگی و اضطراب همراه با ژست های خودکشی را ذکر می کند همچنین گزارشات از رفتارهای خودآزاری و بی میلای جنسی در شرح حال او وجود دارد. نگران آن است که هم جنس گرا باشد گزارشات ارتباط جنسی حاکی از چندین ارتباط با مردها و چند ارتباط کمتر با زنهاست. او به علت تجویز دارو توسط پزشک قصد دارد درمان را خاتمه دهد کدام تشخیص زیر برای او محتمل تر است؟

الف) اختلال دیس تایمیا

ب) اختلال کنترل تکانه NOS

ج) اختلال شخصیت مرزی

د) اختلال شخصیت خودشیفته

۵۳- خانمی ۳۰ ساله با شکایت از تنهایی به روانپزشک مراجعه می کند . کلام او هیجانی و بدون جزئیات است وقتی که درمانگر هیچ اشاره ای به لباس و کفش نو او نکرد بصورت غیر معقول از او انتقاد می کند . کدام اختلال شخصیت با احتمال بیشتری در مورد او صدق می کند ؟

الف) خودشیفته

ب) نمایشی

ج) مرزی

د) وسواسی اجباری

۵۴- مرد ۳۴ ساله با شکایتی نگرانی از شغل جدید مراجعه می کند . او کتابدار است و از چند هفته پیش به دستور رئیس مجبور شده از پشت قفسه ها به قسمت ارتباط با مشتری منتقل شود او خیلی سرد با مشتری ها برخورد می کند و ترجیح می دهد به پست قبلی اش برگردد . تشخیص کدام اختلال شخصیت محتمل تر است ؟

الف) اسکیزوئید

ب) اجتنابی

ج) وابسته

د) مرزی

۵۵- خانم ۳۴ ساله بعد از ۱۰ سال ناباروری سرانجام در بیمارستان زایمان می کند گزارشات پرستاری قبل از زایمان حاکی از نگرانی چند ماهه او در مورد سلامت فیزیکی نوزادش بود . همراه با آن تاکید کرده بود نوزاد بعد از زایمان بلافاصله در کنار او قرار بگیرد ترس او دزدیده شدن نوزاد توسط مسئولان دولتی بود . یکبار تلاش کرد تا هنگام شیر دادن با زیرکی بدون پرداخت هزینه ها همراه با نوزاد از بیمارستان فرار کند . کدام گزینه با احتمال بیشتری در مورد او صدق می کند ؟

الف) پارانوئید

ب) مرزی

ج) ضد اجتماعی

د) بدون اختلال شخصیت برجسته

۵۶- خانم ۲۵ ساله ای به علت افسردگی ، اضطراب ، پرخوابی ، پر اشتهایی ، کندی روانی حرکتی ، روابط بین فردی مختل ، ژست های خودکشی ، عصبانیت شدید ، هیجانات افراطی به محرک محیطی و خودآزاری که تقریباً به صورت مداوم از ۸ سال پیش شروع شده و در مقاطعی اوج می گیرد مراجعه کرده است . کدام دارو برای او توصیه نمی شود ؟

الف) فلوکستین

ب) اولانزاپین

ج) ایمی پرامین

د) ترانیل سیرومین

۵۷- تشخیص تمارض با کدامیک از عبارات های زیر تطبیق دارد ؟

الف) ایجاد عمدی علائم به صورت هوشیارانه همراه با نفع اولیه

ب) ایجاد عمدی علائم به صورت هوشیارانه همراه با نفع ثانویه

ج) ایجاد عمدی علائم به صورت غیرهوشیارانه همراه با نفع اولیه

د) ایجاد عمدی علائم به صورت غیرهوشیارانه همراه با نفع ثانویه

۵۸- مرد ۵۷ ساله مبتلا به دمانس در یک حادثه رانندگی فوت می کند در سی تی اسکن سال قبل تغییرات آتروفی در لوب های تمپورال و فرونتال گزارش شده بود . گزارش پزشکی قانونی حاکی از تغییرات شدید شخصیتی و رفتارهای نابه جا از حدود ۴ سال قبل بود و آسیب شناسی مغز نیز نشان دهنده یک سری اجسام داخل نورونی حاوی پروتئین « تا » بود . کدام تشخیص محتمل تر است ؟

الف) دمانس عروقی

ب) آلزایمر

ج) پیک

د) زاکوب کروترفلد

۵۹- مرد ۶۸ ساله ای با تشخیص دلیریوم در بیمارستان دچار علائم روانپزشکی بصورت توهم های شنوایی و بینایی همراه با ترس شدید از آسیب دیدن می شود . اولین انتخاب دارویی برای او کدام است ؟

الف) هالوپریدول

ب) اولانزاپین

ج) دیازپام

د) آری پیرازول

۶۰- مرد ۶۰ ساله ۳ ماه بعد از عمل جراحی تعویض قرنیه دچار اختلال شناختی شدید در حد دمانس و آتاکسی و حرکات پرشی میوکلونیک می شود . نوار مغزی نشان دهنده امواج بلند متناوب در یک زمینه کند است محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف) صرع

ب) بیماری ویلسون

ج) Multi-infarct Dementia

د) Transmissible spongiform encephalopathy

۶۱- خانم ۷۰ ساله بعد از سکته قلبی در بخش قلب بستری می شود روز بعد هنگام ویزیت فریاد می زند و درخواست ترخیص دارد و بعد از رفتار سختگیرانه پرستار و غذای بد شدیداً گلیایه دارد و اصرار بر تغییر پزشکش می کند همسر او ضمن عذر خواهی متذکر می شود که این رفتار مسبوق به سابقه است . کدام تشخیص محتمل تر است ؟

الف) اختلال شخصیت خودشیفته

ب) اختلال روانپریشی حاد

ج) اختلال هذیانی

د) اختلال دو قطبی

۶۲ - خانم ۴۰ ساله ای به دنبال اقدام به خودکشی با دارو در اورژانس بستری است در کیف او یک جعبه خالی قرص لیتیوم پیدا می شود سطح سرمی لیتیوم در او $3/5 \text{ meq/L}$ بود میزان دفع ادراری او کمتر از نصف میزانی بود که از فردی به سن او انتظار می رفت . کدام اقدام زیر باید به عنوان اقدام بعدی اجرا شود ؟

الف) تجویز وریدی نرمال سالین ✓

ب) دیالیز اورژانس

ج) پایش قلبی عروقی

د) تجویز فلومازنیل و بتزتروپین

۶۳ - مرد ۵۰ ساله با تشخیص اختلال دو قطبی تحت درمان با قرص لیتیوم است کدامیک از روشهای زیر باید درخصوص ارزیابی تست های تیروئیدی بعد از ارزیابی پایه مورد توجه قرار گیرد ؟

الف) هر ۳ ماه در سال اول و بعد هر ۶ ماه ✓

ب) هر ۶ تا ۱۲ ماه

ج) هر ماه در ۶ ماه اول و هر ۳ ماه در ۶ ماه دوم و بعد هر ۶ ماه

د) هر ۳ ماه

۶۴ - مرد ۴۵ ساله توسط همسرش در حالت بی هوش به بیمارستان آورده می شود . همسرش می گوید که او به سئوالاتم جواب نمی داد و فقط مختصری چشمانش را باز می کرد در کنار او نوشته ای در مورد تمایل به پایان زندگی همراه با دو قوطی خالی لورازپام و سیتالوپرام و یک بطری خالی مشروب پیدا شد . فشار خون او $\frac{90}{60}$ و نبض او ۶۰ و تعداد تنفس ۶ بار در دقیقه است . کدام دارو را انتخاب می کنید ؟

الف) فلومازنیل ✓

ب) LAAM

ج) دی سولفیرام

د) نالتروکسون

۶۵ - همسر مرد ۶۶ ساله ای او را بدلیل فراموش کردن نام فرزندان ، گم کردن راه خانه ، کندی در راه رفتن ، توهم بینایی ، لرزش خشن دستها و ناتوانی در اداره امور مالی که بصورت دوره ای به وضوح بدتر می شود به روانپزشک معرفی می کند . کدامیک از داروهای زیر در مورد وی کتر اندیکاسیون دارد ؟

الف) دونیزیل ✓

ب) کاربامازپین

ج) پرفنازین

د) ریسپریدون

۶۶- خانم ۴۵ ساله بدلیل افسردگی آتیپیک تحت درمان با ترانیل سیپرومین است او پس از ابتلا به یک سرماخوردگی ویروسی و با شکایت از سردرد، گلودرد، خلط فراوان و درد عضلانی به پزشک عمومی مراجعه می کند. کدام دارو برای او مناسب نیست؟

الف) پسودوافدرین

ب) گایافنزین

ج) آسپرین

د) کلرفنیرآمین

۶۷- مرد ۲۵ ساله با شکایت از خواب رفتن حین رانندگی منجر به تصادف مراجعه می کند. همین حملات را بدون قدرت کنترل همراه با توهمات شروع خواب داشته است مناسبترین داروی تجویزی شما کدام است؟

الف) بروموکرپتین

ب) ملاتونین

ج) بوپروپیون

د) متیل فنیدیت

۶۸- بیمار اسکیزوفرنیک تحت درمان با ۲۵۰ میلی گرم کلر پرومازین دچار افت شدید فشار خون می شود. پزشک تصمیم به تغییر دارو به هالوپریدول می گیرد. دوزاز تجویزی این دارو باید چند میلی گرم باشد؟

الف) ۲/۵

ب) ۵

ج) ۱۲/۵

د) ۲۵

۶۹- بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی و صرع گراند مال تحت درمان با یک داروی ضد تشنج است بعد از ابتلا به اختلال دو قطبی پزشک تصمیم می گیرد که داروی لاموتریزین را به درمان او اضافه کند با در نظر گرفتن تداخلات دارویی این دارو را با دوز ۱۲/۵ میلی گرم شروع می کند. احتمال می دهید که داروی ضد تشنج اولیه او چه بوده است؟

الف) سدیم والپورات

ب) کاربامازپین

ج) فنی توئین

د) پریمیدون

۷۰- برای بیمار مبتلا به بی خوابی داروی زولپیدم تجویز شده است چنانچه پاسخ به درمان مطلوب باشد حداکثر مدت زمان مجاز مصرف چقدر است؟

الف) ۴ هفته

ب) ۸ هفته

ج) ۱۲ هفته

د) ۱۶ هفته

۷۱ - بیمار ۷۰ ساله مبتلا به آلزایمر با نمره ۲۰ در MMSE از ۷ ماه پیش دچار افت عملکرد است پزشک ترجیح می دهد تا داروئی را برای درمان بکار ببرد که قابل استفاده یکبار در شبانه روز باشد کدام دارو از این نظر بهترین انتخاب است ؟

(الف) گالاتامین

(ب) ریواستیگمین

(ج) دونیزیل

(د) ممانتین

ع

۷۲ - آقای ۶۰ ساله با سابقه پارکینسون دچار دلیریوم شده است با وجود کم کردن دز داروها شدت دلیریوم کم نشده است . تأثیر کدامیک از داروهای زیر جهت کمک به وی در این وضعیت در تحقیقات تأیید شده است ؟

(الف) کلوزاپین

(ب) ریسپریدون

(ج) پرفنازین

(د) زیراسیدون

✓

۷۳ - خانمی ۴۴ ساله از ۷ هفته پیش برای درمان افسردگی دو قطبی تحت درمان با ۲۰۰ میلی گرم در روز لاموتریجین بوده است در صورت قطع مصرف دارو از ۵ روز قبل چه توصیه ای برای ادامه درمان به وی می کنید ؟

(الف) شروع دارو با دوز ۲۰۰ میلی گرم در روز

(ب) شروع مجدد با ۲۵ میلی گرم در روز و رساندن تدریجی به سطح درمان

(ج) با توجه به احتمال بالای بروز راش بهتر است داروی بهتری شروع کنیم .

(د) شروع مجدد درمان با ۵۰٪ آخرین دوز مصرفی در روز .

✓

۷۴ - آقای ۳۲ ساله با شکایت اختلال عملکرد جنسی مراجعه کرده است که از ۶ ماه قبل پس از شروع درمان افسردگی با فلوکستین شروع شده است . کدام اقدام درمانی مناسب است ؟

(الف) تداوم مصرف باعث رفع مشکل می شود .

(ب) جایگزینی دارو با بوپروپیون

(ج) افزودن لیتیم به رژیم داروئی

(د) افزودن لووتیروکسین به رژیم داروئی

✓

۷۵ - خانم ۲۶ ساله پس از تصادف با اتومبیل دچار PTSD شده است شکایت اصلی او کابوس های شبانه است . چه داروئی برای کاستن این علامت پیشنهاد می دهید ؟

(الف) فلوکستین

(ب) توپیرامات

(ج) گاباپنتین

(د) پرازوسین

✓

۷۶- آقای ۲۹ ساله مبتلا به اختلال دو قطبی از مدت ها قبل تحت درمان نگهدارنده با لیتیوم است و علائم کلی او کنترل است . در آزمایشات بیمار سطح TSH خون بصورت قابل توجهی بالاتر از سطح طبیعی است . اقدام بعدی شما چیست ؟

(الف) با توجه به شیوع این وضعیت حین درمان با لیتیوم نیاز به اقدامی نمی باشد .
 (ب) تا زمانی که علائم بالینی کم کاری تیروئید ظاهر نشود نیاز به درمان نیست .
 (ج) بهتر است هورمون های تیروئید را به درمان اضافه کنیم .
 (د) بهتر است لیتیوم را قطع کرده و داروی دیگری را جایگزین کنیم .

۷۷- آقای ۶۷ ساله بعد از جراحی قلب دچار خلق افسرده و کندی روانی حرکتی است . کدام داروی زیر با توجه به عوارض قلبی عروقی برای او مناسبتر است ؟

- (الف) ریتالین
 (ب) ونلافاکسین
 (ج) بوپروپیون
 (د) نفازودون

۷۸- بیمار دچار اختلال دو قطبی و تحت درمان با داروی تثبیت کننده خلق در حال حاضر دچار خلق پایین و اضطراب و برقراری تشدید شده است . کدام داروی زیر بیشتر به کنترل علائم کمک می کند ؟

- (الف) کوئتاپین
 (ب) ریسپریدون
 (ج) کلوزاپین
 (د) زیراسیدون

۷۹- خانم ۴۰ ساله از ۱۰ روز قبل به دلیل گلومرولونفریت پرولیفراتیو تحت درمان با استروئید است امروز خلق او بالا رفته به خواب نیاز کمتری دارد و فشار تکلم دارد . کدامیک از موارد زیر در مورد او درست است ؟

(الف) به احتمال زیاد دو هفته بعد از قطع این دارو به وضعیت طبیعی بر خواهد گشت .
 (ب) قطع دارو کمک کننده نیست و باید داروی تثبیت کننده خلق تجویز شود .
 (ج) بروز این علائم مستقل از نوع درمان است .
 (د) بروز این علائم بدلیل همراهی ژنتیکی اختلال خلقی و گلومرولونفریت پرولیفراتیو است .

۸۰- بیماری بدلیل افسردگی تحت درمان با فلوکستین و لیوتیرونین است با توجه به امتناع از خوردن غذا و وجود افکار جدی خودکشی کاندید ECT می شود . بعد از قطع داروی فلوکستین کدام اقدام صحیح است ؟

(الف) با توجه به اینکه لیوتیرونین آستانه تشنج را پایین می آورد آن را نیز قطع می کند .
 (ب) تجویز لیوتیرونین در حین دریافت ECT ممنوع است .
 (ج) با تجویز همزمان لیوتیرونین تعداد جلسات مورد نیاز برای درمان افزایش می یابد .
 (د) تجویز لیوتیرونین از زمان شروع ECT باعث افزایش پاسخ دهی به درمان می شود .

۸۱- کدامیک از نشانه های زیر جزء سه گانه آسیب شناسی کودک برای بروز رفتارهای خشن در بزرگسالی نیست ؟

الف) bed wetting بعد از ۶ سالگی

ب) آتش افروزی

ج) حیوان آزاری

د) فرار از مدرسه

۸۲- آقای ۳۷ ساله که تحت درمان با ۱۵ میلی گرم هالوپریدول می باشد دچار سفتی عضلانی، آبریزش دهان، تاکیکاردی، بی

اختیاری ادرار و تب ۳۸ درجه می شود. کدام آزمایش برای تأیید تشخیص ضروری نیست ؟

الف) CBC diff

ب) ALT

ج) CK

د) BS

۸۳- نظریه aggression turned inward مربوط به کدام یک از نظریه پردازان است ؟

الف) فروید

ب) باولبی

ج) آبراهام

د) بیرینگ

۸۴- کدامیک از داروهای زیر در درمان اختلال دو قطبی افزایش وزن نمی دهد ؟

الف) دیوالپورکس

ب) کرینات لیتیوم

ج) کاربامازپین

د) زونیساماید

۸۵- اولانتراپین به کدام خانواده دارویی تعلق دارد ؟

الف) Phenothiazine

ب) Dibenzoxazepine

ج) Dihydroindolone

د) Thienobenzodiazepine

۸۶- بیمار از دو هفته پیش دچار سردرد شدید نیمه چپ است که روزی ۲ تا ۳ بار تکرار می شود که ناحیه بالای نیمکره چپ را در بر می گیرد. ۶ ماه قبل هم چنین سردردهایی داشته که یکماه به درازا کشیده این سردردها همراه با ادم پلک چپ است در هنگام سردرد بیمار جیغ می کشد و دست و پا می زند و به خود می پیچد. کدامیک از داروهای زیر برای درمان حملات حاد او توصیه نشده است؟

الف) استنشاق اکسیژن

ب) نازکوتیک ها

ج) تزریق دی هیدروارگوتامین و تریپتانها

د) اسید والپروئیک

۸۷- بیمار دچار خواب آلودگی بیش از حد در طول روز که غالباً به دنبال واکنش های نیرومند هیجانی دچار فقدان ناگهانی قوام عضلانی می شود و همراه با آن دچار توهمات هیپنوگوژیک، رفتار خودکار و فلج خواب می باشد و در خانواده اش سابقه روانپریشی وجود دارد کدام دارو را برای وی با توجه به ارتباط این وضعیت با روانپریشی توصیه می کنید؟

الف) متیل فنیدیت

ب) دکستروآمفتامین

ج) مودافینیل

د) بوپروپیون

۸۸- بیماری از دوران کودکی دچار آنژیوکراتوما و آکروپارستریا است در بررسی بیشتر منشأ ژنتیکی این بیماری مرتبط با آنزیم لیزوزومال آلفا- گالاکتوزیداز شناخته می شود. برای این بیمار در ۵۰ درصد موارد درمان با کدامیک از داروهای زیر ضروری می شود؟

الف) ضد اضطراب

ب) ضد افسردگی

ج) ضد روانپریشی

د) متعادل کننده خلق

۸۹- خانمی ۲۵ ساله که اخیراً ازدواج کرده از ۲ سال قبل بدلیل خلق بالا، افکار بزرگمنشی، بی خوابی، فشار صحبت و پرش افکار تحت درمان بوده است و بهترین پاسخ را به والپورات داده است. دادن کدامیک از مکمل های زیر در شرایط فوق توصیه

نشده است؟

الف) فولات

ب) ب ۶

ج) ب ۱۲

د) ب ۱

۹۰- مرد جوانی با این گمان که خیلی چاق است کمتر از میزان لازم غذا می خورد به نحوی که وزن او به ۲۵ درصد پایین تر از وزن طبیعی رسیده و دچار ناتوانی جنسی هم شده است. بیمار دچار دیابت و نابسامانی شخصیت مرزی هم می باشد. کدامیک از گزینه های زیر در مورد او صحیح نیست؟

الف) ترغیب بیمار به بستری در بیمارستان ضروری است.

ب) در صورت بستری زمانی که وزن او به ۸۵ درصد وزن طبیعی رسید می تواند مرخص شود.

ج) بستری اجباری در بیمارستان الزامی است.

د) احتمال تداوم خشم و اقدامات قانونی از سوی بیمار به علت بستری اجباری کم است.

۹۱- بیمار دوره های راجعه پر خوری دارد که خیلی بیشتر از میزانی است که اکثر مردم در آن دوره زمانی و تحت شرایط مشابه غذا می خورند. در عین حال احساس عدم تسلط بر خوردن حین این دوره ها را دارد (نمی تواند خوردن را متوقف کند، یا آنچه را که می خورد و میزان آن را کنترل کند) وزن بیمار هم به میزان ۲۰ درصد طبیعی بالاتر رفته است. کدامیک از گزینه های زیر برای درمان این بیماران ذکر نشده است؟

الف) درمان شناختی رفتاری

ب) درمان بین فردی

ج) ضد افسردگی ها

د) داروهای محرک (stimulants)

۹۲- بیمار ۳۵ ساله در همه عمر خود به اندازه کافی نخوابیده است. هیچ عارضه روانپزشکی یا بیماری جسمی یا مشکل محیطی و فعالیتی که سبب بی خوابی در او شود کشف نشده است. کدامیک از گزینه های زیر برای درمان او صحیح نیست؟

الف) درمان با محدودیت خواب

ب) مداخله دارویی دراز مدت

ج) درمان شناختی رفتاری

د) آموزش تن آرامی

۹۳- خانم متأهلی ۲۶ ساله با شکایت اینکه آنچه سابقاً برایش لذت بخش بوده لطف خود را از دست داده است همراه با افزایش خواب، افزایش وزن، اشتغال فکری با مرگ، آشفتگی روانی حرکتی که همگی از یک ماه پیش شروع شده است جهت درمان مراجعه می کند. سابقه نابسامانی دو قطبی در او یا خانواده اش موجود نیست با وجود آموزش روانی احتمال بارداری ناخواسته در او زیاد است. کدامیک از داروهای زیر را برای او تجویز نمی کنید؟

الف) فلوکستین

ب) پاروکستین

ج) اس سیتالوپرام

د) سرتالین

۹۴- بیمار تحت درمان با تری فلونوپرازین دچار سختی عضلانی و تب ۳۹ درجه سانتیگراد شده است. لرزش، لکوسیتوز و افزایش آنزیم های کبدی ملاحظه می شود. کدامیک از اقدامات زیر در مورد او فوریت ندارد؟

الف) قطع تری فلونوپرازین

ب) انتقال به بخش مراقبتهای ویژه

ج) اقدامات حمایتی تهاجمی

د) دانترولن

ع

۹۵- بیمار معتاد به سیگار قصد ترک دارد اما قادر به استفاده از درمان خط اول نیست. کدام گزینه در مرحله بعد است؟

الف) کلونیدین

ب) بوپروپیون

ج) اس سیتالوپرام

د) بوسپرون

ع

۹۶- بیمار بدلیل ترمور، راه رفتن خاص (پایر زمین کشیدن) و سختی چرخ دندانان ای عضلات تحت درمان مقتضی است و در عین حال ۴ ماه است که نشانه هایی از خرد زدودگی هم در او دیده می شود که ناشی از بیماری اصلی است. کدام دازو برای او مناسبتر است؟

الف) ریواستیگمین

ب) دونزیل

ج) ممانتین

د) گالانتامین

ع

۹۷- بیمار علاوه بر نشانه های اصلی نابسامانی افسردگی عمده واکنش پذیری خلق حساسیت زیاد به طرد و پر خوابی هم دارد. کدامیک از گزینه های زیر شامل هر دو گروه درمانی خط اول این وضعیت است؟

الف) SSRI - TCA

ب) MAOI - TCA

ج) SSRI - MAOI

د) SSRI - Stimulants

✓

۹۸- بیمار می گوید روانپزشک معالج برای او تشخیص بی خوابی انطباقی داده است. پزشک شرکت بیمه در می یابد که بی خوابی متقاضی بیمه عمر مرتبط است با:

الف) دگرگونی در وضعیت محیطی

ب) بیماری روانی

ج) بیماری جسمی

د) عوامل یاتروژنیک

✓

۹۹- بیمار برای مدت طولانی باید از داروی خواب آور استفاده نماید تمام داروهای زیر برای او قابل استفاده هستند به جز:

الف) Zolpidem modified release

ب) Eszopiclone

ج) Ramelteon

د) L-Tryptophan

ع

۱۰۰- بیمار به دنبال جراحی مغزی تروماتیک دچار اشکال در برانگیختگی و کندی سرعت پردازش اطلاعات شده است.

کدامیک از داروهای زیر برای بهبود این وضعیت مناسب نیست؟

الف) پرومازین

ب) پرگولاید

ج) متیل فنیدیت

د) بروموکرپتین

ع

۱۰۱- آقای ۷۲ ساله به دنبال وقوع سکنه مغزی دچار برخی علائم روانپزشکی شده است چنانچه ناحیه وقوع عارضه در نیمکره

چپ مغز باشد کدامیک از علائم زیر در وی بروز نمی کند؟

الف) افسردگی خفیف

ب) واکنش فاجعه آمیز (Catastrophic reaction)

ج) توهم ارگانیک

د) کاهش گیرنده های 5HT2

ز

۱۰۲- مرد ۶۵ ساله ای که بدلیل مصرف طولانی الکل دچار سیروز کبدی است برای درمان ترک الکل بستری شده است. کدام

دارو در درمان او نیاز به تنظیم دوزاز ندارد؟

الف) والپوریک اسید

ب) کاربامازپین

ج) گاباپنتین

د) کلردیازپوکساید

✓

۱۰۳- براساس یک مطالعه که در شماره ۳-۱۶۷ مجله روانپزشکی آمریکا به چاپ رسیده است استفاده ترکیبی از داروهای ضد

افسردگی از ابتدای درمان اختلال افسردگی عمده میزان فروکش remission را تا چه حد افزایش می دهد؟

الف) سه برابر

ب) بدون تغییر

ج) دو برابر

د) بدون تغییر و با افزایش عوارض جانبی

✓

۱۰۴- آقای ۲۶ ساله با سابقه تشنجات تونیک - کلونیک که به دنبال آتورای روانی Psychic Aura رخ می دهند از یکسال قبل بعد از رفع حمله دچار هذیان بزرگمنشی و خلق بالا می شد که هر بار پس از یک هفته از بین می رود. کدام ناحیه مغز او درگیر است؟

الف) آمیگدال راست

ب) آمیگدال چپ

ج) هیپوکامپ چپ

د) هیپوکامپ راست

ع

۱۰۵- نظریه سامانه سازگاری عمومی (General adaptation system) در اختلالات روان تنی توسط کدام دانشمند مطرح شد؟

الف) سلیه

ب) فریدمن

ج) هورنای

د) سیفنه ثوس

ع

۱۰۶- در یک زن ۴۵ ساله مبتلا به Complex partial seizure علائمی بروز کرده که در طی آن دچار افکار مزاحم ناراحت کننده ارتباط جنسی با پدرش می شود که ساعت ها ذهنش را مشغول می کند. او علامت دیگری ندارد و تشنج او با کمک والپورات سدیم کنترل شده است. کدامیک از اطلاعات فوق تشخیص افکار اجباری Forced thinking را رد می کند؟ الف) ماهیت (Ego - dystonic)

ب) کنترل شدن تشنج

ج) عدم وجود علائم خلقی

د) طولانی مدت بودن

ع

۱۰۷- براسا مطالعه ای که در شماره ۴-۱۶۷ مجله روانپزشکی آمریکا به چاپ رسیده است دختران مبتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی در بزرگسالی در معرض ابتلای بیشتر به چه بیماری هایی قرار دارد؟

الف) اختلالات خواب

ب) اختلالات خوردن

ج) اختلالات شخصیت خوشه C

د) اختلالات سایکوتیک

ع

۱۰۸- در درمان بیماری گلو سودینیا Glossodynia کدام دارو مؤثر نیست؟

الف) سرتالین

ب) آمی تریپ تیلین

ج) داگرین

د) کلونازپام

ع

۱۰۹- در درمان زنی اسکیزوفرنیک که به تازگی زایمان کرده و به نوزادش شیر می دهد کدام دارو را ارجح می دانید ؟

الف) زیراسیدون

ب) اولانزاپین

ج) کلوزاپین

د) ریسپریدون

ع

۱۱۰- مردی ۷۵ ساله و چپ دست که برادرش مبتلا به اسکیزوفرنی است به دنبال وقوع سکنه مغزی دچار همی پارزی راست و آسیب عروقی فرونتال چپ شده است . کدام علامت در او احتمال بروز بالاتری دارد ؟

الف) مانیا

ب) وسواس

ج) افسردگی

د) هذیان

ع

۱۱۱- آقای ۶۵ ساله با علائم تکرر ادرار و احتباس شبانه دچار افسردگی همراه با اضطراب و بی خوابی شده است کدام دارو در درمان او مناسبتر است ؟

الف) ترازودون

ب) ریتالین

ج) داگزپین

د) بوپروپیون

ع

۱۱۲- زنی ۲۵ ساله مبتلا به نوعی اختلال شخصیت است که بدلیل آن دچار دوره های کوتاه مدت روانپریشی در زمان استرس ، بی ثباتی هیجانی ، خودزنی مکرر ، روابط عاطفی متعدد نا پایدار و علائم افسردگی آتیپیک و احساس پوچی مداوم است . کدام دارو را در درمان او مناسب نمی دانید ؟

الف) هالوپریدول

ب) فلثوکستین

ج) ایمی پرامین

د) ورا پامیل

✓

۱۱۳- مردی ۷۰ ساله بدلیل افسردگی عمده به مدت دو ماه با دوز کافی سیتالوپرام درمان شده است ولی هیچگونه بهبودی نداشته است . همزمان دچار اضطراب و تهوع ، بی خوابی و بی اشتها می است و در سابقه پزشکی او ابتلای به بیماری فشار خون و بزرگی خوش خیم پروستات وجود دارد کدام دارو برای او مناسب است ؟

الف) بوپروپیون

ب) ریتالین

ج) آمی تریپ تیلین

د) میرتازاپین

✓

۱۱۴- در آقای ۵۰ ساله با اختلال دو قطبی که برای پیشگیری از عود بیماری کاربامازپین دریافت می کند مصرف کدامیک از بلوک کننده های کانال کلسیم باعث افزایش سطح کاربامازپین می شود؟

الف) آمیلودیپین

ب) نیمودیپین

ج) نیفدیپین

د) دیلتیازم

۱۱۵- خط اول درمان در هیپوکندریازیس کدام است؟

الف) درمان سایکودینامیک

ب) درمان شناختی رفتاری

ج) دارو درمانی

د) اطمینان بخشی

۱۱۶- برای بیماری ۶۰ ساله که تحت درمان با وارفارین می باشد بدلیل افسردگی متیل فنیدیت تجویز شده است چه تغییری در دوزاژ داروها لازم است؟

الف) کاهش مقدار وارفارین

ب) افزایش مقدار وارفارین

ج) کاهش مقدار متیل فنیدیت

د) افزایش مقدار متیل فنیدیت

۱۱۷- در مرد جوانی با تشخیص اختلال تیک زایل دولاتورره که تحت درمان با کلونیدین است احتمال وقوع کدام عارضه کمتر است؟

الف) خشکی دهان

ب) افت فشار خون وضعیتی

ج) یبوست

د) خواب آلودگی

۱۱۸- در مورد سیالوره ناشی از کلوزاپین تمام گزینه ها درست است بجز:

الف- این عارضه بیشتر شبها گزارش می شود.

ب) دلیل این عارضه بیشتر اختلال بلع است.

ج) به طور معمول مدتی پس از شروع دارو آغاز می شود.

د) آمی تریپتیلین برای درمان عارضه توصیه شده است.

۱۱۹- در رابطه با نقش BDNF در افسردگی و استرس کدام صحیح است؟
الف) در مطالعات حیوانی استرس منجر به افزایش BDNF در هیپوکامپ می شود.
ب) تجویز BDNF اثرات تروفیک روی نورون های نورآدرنژیک و سروتونرژیک هم در محیط حیاتی و هم در آزمایشگاه داشته است.

ج) بین آتروفی هیپوکامپ و BDNF ارتباط وجود دارد.
د) در CREB باعث کاهش BDNF می شود.

۱۲۰- کدامیک از داروهای زیر روی ریتم شبانه روزی Circadian Rhythm مؤثر نیستند؟
الف) بتزودیازپینهای طولانی اثر

ب) لیتیم
ج) SSRI
د) TCA

۱۲۱- از بیماری که قبلاً EEG انجام داده است بعد از مصرف بتزودیازپین مجدداً EEG انجام می دهیم انتظار داریم چه تغییری در EEG رخ دهد؟

الف) افزایش فعالیت بتا
ب) کاهش فعالیت آلفا
ج) کاهش فعالیت بتا
د) افزایش فعالیت آلفا

۱۲۲- بیماری از اینکه از خودش جدا شده است شکایت می کند، عنوان می کند مدام با خودش حرف می زند و می داند این شخص خودش است. از نظر علامت شناسی دچار چه علامتی است؟

الف) Hallucination
ب) Partial Hallucination
ج) Depersonalization
د) Autosopic

۱۲۳- بیماری برای درمان وابستگی به سیگار مراجعه کرده است. اگر بخواهید دارویی تجویز کنید که همزمان بر روی علائم Craving و Withdrawal مؤثر باشد کدامیک را ترجیح می دهید؟

الف) وارنسیلین
ب) بوپروپیون
ج) نورترپتیلین
د) کلونیدین

۱۲۴- خانمی باردار وابسته به هروئین در ماه سوم حاملگی مراجعه کرده است. چه توصیه ای به او می کنید؟

الف) ادامه مصرف هروئین تا پایان بارداری

ب) قطع تدریجی مصرف هروئین

ج) شروع متادون و ادامه مصرف آن تا پایان بارداری

د) شروع متادون و قطع آن در فاصله یک ماه

۱۲۵- مردی ۲۵ ساله با ظاهری عضلانی و طاسی جلوی سر و ژنیکوماستی برای قطع ماده ای که آن را سوء مصرف می کند

مراجعه کرده است از این بیمار انتظار ایجاد کدام مشکل را نداریم؟

الف) کوتاهی قد

ب) یرقان کلستاتیک

ج) آپنه خواب

د) تشدید اختلال تیك

۱۲۶- کدامیک از جملات زیر در رابطه با اختلال سوماتوفورم درست نیست؟

الف- مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میدهد که آسیب پذیری و زمینه برای فیرومیالژیا خانوادگی وجود دارد.

ب) اختلال سلوک در کودکی فرد را برای جسمانی سازی مستعد می کند.

ج) در بستگان مردان با شخصیت ضد اجتماعی زنان دچار جسمانی سازی دیده می شوند.

د) بیماران با اختلال بدریختی شکل بدن Body dimorphic disorder فعالیت بالاتری در نیمکره زاست مغز نسبت به گروه کنترل نشان می دهد.

۱۲۷- دختر خانمی که می گوید « من می دانم یک دخترم حتی اگر موهای سرم شبیه برادرم باشد » با کدام مفهوم رشد روانی

جسمی هماهنگ است؟

الف) Gender Identity

ب) Gender Role

ج) Gender Stability

د) Gender Consistency

۱۲۸- کدامیک از عملکردهای زیر مربوط به عملکرد شناختی نمی باشد؟

الف) بصیرت

ب) مسخ واقعیت

ج) قضاوت

د) تفکر انتزاعی

۱۲۹- دختر ۲۰ ساله با آلت تناسلی و هویت جنسی زنانه در معاینه جسمی دارای پستان های رشد نکرده ، سینه سپری و گردن پرده دار و عدم روئیدن موهای ژنیتالیا است . حدس می زنید کاریوتایپ جنسی این دختر کدام گزینه است ؟

الف) XY

ب) XX

ج) X

د) XXY

۱۳۰- بیمار مردی ۲۵ ساله است که از حدود ۷ ماه پیش ابتدا به مدت یک ماه دچار بدبینی هذیانی و توهم شنوایی شده است و پس از آن تا به حال صرفاً دچار عقاید انتساب و افکار جادویی است . به نظر شما کدام تشخیصی بیشتر مطرح است ؟

الف) اسکیزوفرنیا

ب) اسکیزوفرنیفورم

ج) اختلال پسیکوتیک گذرا

د) اختلال پسیکوتیک NOS

۱۳۱- شایع ترین اختلال اضطرابی همراه با اسکیزوفرنیا کدام است ؟

الف) PTSD

ب) OCD

ج) اختلال پانیک

د) هراس اجتماعی (Social phobia)

۱۳۲- بیمار خانم ۴۰ ساله ای است که دچار اسکیزوفرنیا است به نظر شما وجود کدام یک از موارد زیر باعث پیش آگهی خوب در او می شود ؟

الف) وجود علائم باقیمانده Residual در زمان ترخیص

ب) Intellectual deficit

ج) وجود علائم روانپریشی در هنگام پیگیری

د) وجود علائم متوسط در هنگام پیگیری .

۱۳۳- طبق تقسیم بندی طب قدیم جهت مزاجهای ۴ گانه به ترتیب کدامیک از مزاجهای زیر فرد را به سمت مانیا و ملانکولی پیش می برد ؟

الف) مزاج دموی - مزاج صفرای سیاه

ب) مزاج صفراوی - مزاج بلغمی

ج) مزاج صفراوی - مزاج دموی

د) مزاج صفراوی زرد - مزاج صفرای سیاه

۱۳۴- برای خانمی ۳۲ ساله با تشخیص اختلال خلقی همبودی کدامیک از اختلالات زیر بیشتر مطرح است ؟

الف) سوءمصرف مواد

ب) اختلال خوردن و اضطراب

ج) اختلال وسواسی - جبری

د) جسمانی سازی

✓

۱۳۵- بیمار آقای ۴۲ ساله با وزن ۸۰ کیلوگرم با سابقه اختلال PTSD همراه با افسردگی به شما مراجعه می کند . کدامیک از

داروهای زیر بعنوان مکمل درمان پیشنهاد می شود ؟

الف) توپیرامات

ب) لاموتریزین

ج) گاباپنتین

د) اکس کاربازپین

ع

۱۳۶- خانم ۳۶ ساله معمولاً در فصل پاییز دچار افسردگی توأم با پرخوری می شود کدامیک از موارد ذیل برای وی مطرح است ؟

الف) کوتاه شدن دوره نهفته REM

ب) تأخیر دوره نهفته REM

ج) افزایش مرحله یک خواب

د) احساس عدم لذت و کاهش انرژی و کابوس

ع

۱۳۷- خانم ۲۵ ساله با شکایت اضطراب به شما مراجعه می کند . کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی کمتر مطرح است ؟

الف) هیپر گلیسمی

ب) هیپو گلیسمی

ج) هیپرپاراتیروئیدسم

د) هیپو کورتیزولمی

ع

۱۳۸- در درمان Exposure therapy کدامیک کمتر مطرح است ؟

الف) Systemic desensitization

ب) In vivo Exposure

ج) Interoceptive Exposure

د) Explicit provision

ع

۱۳۹- کدامیک از علائم زیر جزء علائم منفی طبقه بندی می شود ؟

الف) Thought withdrawal

ب) Thought insertion

ج) Poverty of content of speech

د) Thought Broadcasting

✓

۱۴۰- بیماری بدلیل اضطراب راجعه به شما مراجعه می کند در صورتی که داروی انتخابی شما برای او ونلافاکسین باشد دوز مؤثر چقدر است ؟

الف) ۳۷/۵-۷۵ میلی گرم

ب) ۱۵۰-۳۷/۵ میلی گرم

ج) ۲۲۰-۷۵ میلی گرم

د) ۳۰۰-۷۵ میلی گرم

✓

۱۴۱- کدام گزینه در مورد اندازه اثر Effect size درست است ؟

الف) عبارتست از تفاوت پیامدها در دو گروه شاهد و مورد در یک مطالعه مورد - شاهدی که اگر بین صفر تا چهار باشد متوسط تلقی می شود.

ب) عبارتست از تفاوت میانگین پیامد تقسیم بر انحراف معیار تفاوت ها در دو گروه مداخله و کنترل در یک مطالعه آزمایشی که اگر بین صفر و چهار باشد متوسط تلقی می شود.

ج) عبارتست از تفاوت پیامدها در دو گروه شاهد و مورد در یک مطالعه مورد - شاهدی که اگر چهار باشد متوسط تلقی می شود.

د) عبارتست از تفاوت میانگین پیامد تقسیم بر انحراف معیار تفاوت ها در دو گروه مداخله و کنترل در یک مطالعه آزمایشی که اگر چهار باشد متوسط تلقی می شود.

۱۴۲- درباره ترکیب Combination کدام گزینه صحیح است ؟

الف) هرگونه تجویز همزمان دو دارو.

ب) تجویز همزمان دو دارو با اندیکاسیون های یکسان.

ج) تجویز همزمان دو دارو با اندیکاسیون های متفاوت

د) مثال آن افزودن هورمون تیروئید به درمان ضد افسردگی است.

ع

۱۴۳- کدام گزینه شامل اندیکاسیون های گاباپنتین است ؟

الف) اختلالات تشنجی و نورالژی بعد از هرپس

ب) اختلال دو قطبی و اختلال تشنج

ج) نورالژی بعد از هرپس ، اختلال تشنج و اختلال دو قطبی

د) نورالژی بعد از هرپس ، اختلال تشنج و اختلال دو قطبی تند چرخ

ع

۱۴۴- مستعدترین داروهای بنزودیازپینی برای سوء مصرف کدام است ؟

الف) آلپرازولام ، لورازپام و کلونازپام

ب) دیازپام ، آلپرازولام و کلونازپام

ج) دیازپام ، آلپرازولام و لورازپام

د) دیازپام ، کلونازپام و لورازپام

ع

۱۴۵ - مدت اولین مصاحبه روانپزشکی چقدر است ؟

- الف) به طور کلی ۴۵ تا ۹۰ دقیقه و برای بیمار روانپزش ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- ب) به طور کلی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و برای بیمار روانپزش ۴۵ تا ۹۰ دقیقه
- ج) به طور کلی ۴۵ تا ۹۰ دقیقه و برای بیمار وسواس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- د) به طور کلی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و برای بیمار وسواس ۴۵ تا ۹۰ دقیقه

۱۴۶ - مطابق DSM-IV-TR تشخیص سوء مصرف را برای کدام ماده نمی توان مطرح کرد ؟

- الف) هروئین
- ب) مواد محرک
- ج) هشیش
- د) کافئین

۱۴۷ - خوردن به مقدار زیاد علیرغم عدم گرسنگی از علائم کدام اختلال خوردن است ؟

- الف) اختلال شکمبارگی (Binge eating)
- ب) اختلال جوع عصبی (Bulimia Nervosa)
- ج) اختلال بی اشتها بی عصبی (نوع شکمبارگی - پاکسازی)
- د) اختلال بی اشتها بی عصبی (نوع محدود سازی)

۱۴۸ - درباره نقش وقایع زندگی و فشار روانی در سبب شناسی هراس (فوبی) کدام جمله صحیح است ؟

- الف) هراس های ناشی از مواجهه بسیار نادرتر از هراس های بدون مواجهه اند.
- ب) هراس های ناشی از مواجهه بسیار شایع تر از هراس های بدون مواجهه اند.
- ج) شیوع هر دو نوع هراس فوق الذکر با هم برابر است.
- د) هراس ها هیچ ارتباطی با مواجهه ندارند.

۱۴۹ - برای درمان اضطراب معتاد تحت درمان کدام دارو را نباید تجویز کرد ؟

- الف) ونلافاکسین
- ب) سرتالین
- ج) آنتولول
- د) آلپرازولام

۱۵۰ - اختلالی که مشخصه های اصلی آن شکایت از درد شدید و طولانی در یک یا چند نقطه از بدن است و شروع، شدت و

دوام آن با عوامل روانی ارتباط دارد در DSM-IV-TR چه خوانده می شود ؟

- الف) اختلال درد
- ب) اختلال درد روان زاد (سایکوژنیک)
- ج) اختلال درد شبه جسمی (سوماتوفرم)
- د) اختلال درد روان تنی (سایکوسوماتیک)

شماره کنترل

نام خانوادگی:

نام:

شماره داوطلبی:

الف	ب	ج	د	الف	ب	ج	د	الف	ب	ج	د
۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۶۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۶۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۶۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۱۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۷۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۲۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۷۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۲۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۷۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۲۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۲۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۸۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۸۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۳۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۸۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۳۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۸۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۴۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۴۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۴۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۴۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۴۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۵۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شماره کنترل

نمره تجدید نظر

نمره اولیه

نمره کل

تعداد پاسخهای غلط

تعداد پاسخهای صحیح